

I. 漢方醫學之病候論

A. 傷寒理論之病候論

1) 八綱 (傾向分類法)

八綱理論：固有理論之活用

表 1. 八綱分類


陰陽	病位	病性	病勢
陽	表	熱	實
陰	裏	寒	虛

a) 陰陽 (概略的分類)

陰證	1) 生理機能之異常衰退 2) 心臟機能衰弱 3) 衰弱的，潛伏的症狀
陽證	1) 生理機能之異常亢進 2) 心臟機能興奮 3) 亢進的，興奮的症狀

b) 表裏 (病位的分類) [※ i) 傷寒論; ii) 顏焜熒]

表 2 表裏之分類



c) 熱寒 (病性的分類)

表 3. 熱寒之分類 (表證之熱寒)

	惡寒・熱感	口渴	飲料之嗜好
表熱證	熱感 > 惡寒	有	冷飲料
表寒證	熱感 < 惡寒	無	熱飲料

※「表證」：頭身痛，稽留熱，浮脈

表 4. 熱寒之分類 (裏證之熱寒)

	主症狀	尿	脈
裏熱證	口渴，熱感，煩躁	黃・量少	沉數
裏寒證	嘔吐，下痢，四肢厥冷	透明・量多	沉遲

「熱證」… 緊張的，亢進的，炎症的，興奮的，體內水分欠乏。

「寒證」… 弛緩的，衰退的，貧血的，萎縮的，機能 atony。

※「裏證」：胸腹痛，非稽留熱(間歇熱・弛張熱)，沉脈。

d) 實虛 (病勢的分類)

表 5. 實虛之分類 (表熱證)

	自汗 (盜汗)	脈
表熱實證	無	強(實)
表熱虛證	有	弱(虛)

表 6. 表寒證

	自汗 (盜汗)	脈
表寒實證	無	強(實)
表寒虛證	有	弱(虛)

表 7. 裏熱證

	裏之程度	痛苦	熱型	舌苔	脈
裏熱實證	裏	腹內苦	弛張熱	黃・厚	強(實)
裏熱虛證	半表半裏	心胸悶	間歇熱	白・薄	弱(虛)

※ 半表半裏證—「裏熱虛證」；一般裏證—「裏熱實證」

表 8. 裏寒證

	脈
裏寒實證 ※	強(實)
裏寒虛證	弱(虛)

脈：

「實證」：強脈(實脈)


「虛證」：弱脈(虛脈)

※ 難症

2) 六經 (病期分類法)

六經理論：革新理論之創設

表 9. 六經分類



※ 三陽： 症狀之總體的表現→亢奮現象； 三陰： 症狀之總體的表現→衰退現象

表 10. 太陽病之分類

